

ARAUCAN 18 FLY

FICHA TÉCNICA

- Eslora 5,63 m
- Manga 1,84 m
- Puntal 0,85 m
- Calado de casco 0,22 m
- Potencia 40 a 90 HP
- Capacidad de Personas 6 (seis)
- Planchada de proa
- Consola central
- Fondo de V moderado

PRESTACIONES

Performance con motorización Hidea
70 hp 4S y 4 personas.

Velocidad final a 5500 rpm: 30 Knts

Planeo a 3000 rpm - 18 knts

Crucero a 4200 rpm - 23 knts

Consumo 4 lts / hora

Velocidad de Pesca a 1000rpm 2lts hora

Diseño: Arquitecto Naval Yuri Drodz



ARAUCAN 18 FLY

Alistamiento de serie

- Timonera
- Arco inox. De timonera
- Parabrisas acrílico
- Butacón doble
- Tapiceria de butacón y respaldo
- Bicheras longitudinales para cañas armadas o palabicheras
- 4 Cornamusas
- Cáncamo de proa y popa
- Tambucho de quita y pon en proa
- Herrajes inox. en tapa pañol de proa, tapa de fondeo y centina
- Tapa con cerrojo en timonera
- Cierre con llave en centina



ARAUCAN 18 FLY

ADICIONALES

- Colchoneta de proa Planchada
- de popa para casteo
- Revestimiento sintético de piso PRO DECK Tablero switch personalizado en aluminio o acrílico, idioma español/ingles
- Posa cañas y racks de cañas en bicheras longitudinales
- Ecosonda con GPS Radio VHF
- Estero y parlantes Cargadores 12v - USB /USB C Lona de guardería
-
-



ARAUCAN 18 FLY

