

# ARAUCAN 225 SCENIT

## FICHA TÉCNICA

- Eslora 6,76 Manga 2,58 Puntal
- 1,46 Calado de casco 0,41 ( m )
- Ángulo astilla muerta 19° Carena
- Step de alta performance
- Desplazamiento 1600 kg
- Potencia 135 a 200 HP
- Combustible 140 lts Agua potable
- 80 lts
- 
- 
- Capacidadde Personas9 ( nueve )

## PRESTACIONES

Performance con motorización Mercury

V6 200 hp y 6 personas.

Velocidad final a 5500 rpm: 48 Knts

Planeo a 2400 rpm - 20 knts

Consumo 16 lts / hora

Crucero a 3000 rpm - 25 knts

Consumo 20 lts / hora

Diseño: Arquitecto Naval Yuri Drodz



# ARAUCAN 225 SCENIT

## Alistamiento de serie

- WC eléctrico.
- Sistema de agua potable presurizada con duchador en baño y cockpit, bacha con grifo abatible.
- Audio Fusión MRSA 60 bluetoot doble zona con 4 parlantes Alpine SPSM601W.
- 8 posavasos y 3 posatermos inox.
- Escalera en popa.
- Tapicería completa de cuero ecológico náutico italiano antibacterial anti UV con plataforma sintética y espuma de 28 kg y espuma soft en superficie colores y textura a elección
- Mesa de cockpit desmontable
- Luces de navegación led y 8 luces de cortesía led.
- 2 baterías de 100 A.
- Llave de corte 300 A de dos posiciones.
- Tablero eléctrico estanco con teclas y fusibles y botonera Led.
- Dos bombas de achique.
- Bocas de carga de agua y combustible
- Perko.
- 4 cornamusas retráctiles de inox.
- Bisagras, tiradores, cierres y herrajes en general de acero inoxidable y aluminio.
- Parabrisas de aluminio color negro o gris natural.
- Tanque de combustible de acero inox
- 7 Pasamanos de acero inox.
- Acceso pleno al casco desde los asientos con bandejas lisas para estiba.
- 3 Bucheras empotradas proa y cockpit.
- Volante de acero inox revestido en cuero.
- Tablero de comandos revestido en cuero.
- Toneau full proa y popa.
- Bandas de casco color a elección.
- Butaca de comando con muslera rebatible.



# ARAUCAN 225 SCENIT

## ADICIONALES

- Revestimiento sintético de piso Infinity a elección
- Bimini rebatible inox sumbrella
- Arco de aluminio / Bimini
- Lona de guardería con cable
- Malacate eléctrico para fondeo 500W
- Ploteo de bandas sobre diseños indicados
- Salidas de audio adicionales
- Trailer doble eje apto homologación
- Lona de viaje cobertura PVC
- Transporte a destino final



# ARAUCAN 225 SCENIT

